

POWIAT WĄGROWIECKI

ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88
NIP 7661963101, REGON 570799496

Wągrowiec, 30.12.2020 r.

OR.272.8.2020

**Wykonawcy
wszyscy**

TREŚĆ PYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA NR 6 DO ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej wszystkich branż w wersji edytowalnej dwg

Odpowiedź 1

Zamawiający udostępnił pliki w wersji edytowalnej, na stronie na której udostępniona jest SIWZ.
Plik o nazwie: dwg.zip

Pytanie 2

Proszę o odpowiedź ile koszy ma zostać zamontowanych na boisku głównym do koszykówki?

Odpowiedź 2

Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 3

Proszę o podanie szczegółowych danych technicznych koszy jakie mają być zamontowane na boisku głównym do koszykówki.

Odpowiedź 3

Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 4

Czy kosze do koszykówki mają być podwieszane do dźwigarów dachowych składane elektrycznie czy kosze mają być najazdowe? Z przedmiaru wynika, że kosze na boisku głównym ma być 6 kpl i mają to być kosze podwieszane a potrzebne są tylko 2 kpl. Natomiast zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego jest tylko jedno boisko główne do koszykówki? Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź 4

Wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 5

Proszę o informację ile koszy ma zostać zamontowanych na boiskach treningowych do koszykówki?

Odpowiedź 5

Wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 6

Proszę o podanie szczegółowych informacji technicznych jakie mają być zamontowane kosze do koszykówki na boiskach treningowych - podwieszane do dźwigarów dachowych składane elektrycznie czy kosze mają być najazdowe? Z przedmiaru wynika, że kosze na boiskach treningowych ma być 4 kpl i mają to być kosze najazdowe a potrzebnych jest 6 kpl . Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego są trzy boiska treningowe do koszykówki.

Odpowiedź 6

Wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 7

Przedmiar dotyczący siatkówki podaje, że tulei ma być 9 sztuk, ram podłogowych ma być 8 sztuk a montaż tulei 10 sztuk. Proszę o podanie ilości , które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 7

Tulei w ilości 10 sztuk.

Pytanie 8

Przedmiar dotyczący tenisa podaje 4kpl podpórek do gry singlowej a komplety słupków są 2. Proszę o podanie ilości podpórek, które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 8

2 komplety są zapasowe.

Pytanie 9

W punkcie dotyczącym wykładziny ochronnej w płytach podano że płyt ma być 478 sztuk co daje 956m² a w przedmiarze podano że ma być 966m². Proszę o podanie ilości wykładziny ochronnej, które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 9

966 m².

Pytanie 10

W punkcie dotyczącym drabinek podano 90sztuk montażu drabinek a drabinek jest 18 sztuk. Proszę o podanie ilości drabinek , które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 10

18 sztuk.

Pytanie 11

Opis techniczny mówi o wykonaniu częściowo ogrodzenia. Przedmiar i zagospodarowanie terenu nie wskazuje zakresu i ilości. Proszę o podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 11

Ogrodzenie nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie 12

Opis techniczny mówi o zamontowaniu furtek w ogrodzeniu. Przedmiar i zagospodarowanie terenu nie wskazuje wymiarów i miejsca montażu. Proszę o podanie parametrów technicznych furtek jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 12

Nie przewiduje się montażu.

Pytanie 13

Opis techniczny podaje „w ramach całej inwestycji należy czyścić kanalizację deszczową”. Proszę o informację czy do wyceny należy przyjąć czyszczenie istniejącej kanalizacji i w jakiej technologii należy przeprowadzić to czyszczenie.

Odpowiedź 13

Tak, należy przyjąć czyszczenie w dowolnej technologii.

Pytanie 14

Proszę o wyjaśnienia co należy rozumieć pod opisem pozycji w przedmiarze „Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm w kolorze wiązarów” w ilości 18,53m². Proszę o podanie szczegółów technicznych tego elementu i gdzie należy go zamontować.

Odpowiedź 14

Jest to błąd, nie ma ścianek drewnianych.

Pytanie 15

Proszę o informację co należy wycenić na podłodze hali sportowej:

- a) zgodnie z przedmiarem i rysunkami: legary, płyta osb, wykładzina 7mm
- b) zgodnie z opisem wykonawczym: folia, pianka PU 15mm, panele ze sklejki brzozej gr. 18mm lub płyty osb, wykładzina gr. 3,2mm

Odpowiedź 15

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 09.12.2020 r., odpowiadając na pytanie 1, opublikowane na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

Plik: pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - nr 1.pdf.

Pytanie 16

Proszę o informację, czy w związku z zapisem w SIWZ pkt 8 rozdziału VIII, że wadium w formie gwarancji lub poręczenia winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, **bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów**,

poręczenie z poniższym zapisem będzie sporządzone prawidłowo:

Żądanie Zamawiającego wzywające Poręczyciela do zapłaty wadium, dla swej skuteczności, powinno:

- 1) być złożone Poręczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okresie obowiązywania poręczenia, oraz
- 2) **być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego; jeżeli żądanie jest podpisane przez pełnomocnika, do żądania powinno być dołączone pisemne pełnomocnictwo dla podpisującego, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego**, oraz
- 3) wskazywać numer rachunku bankowego do dokonania zapłaty wadium.

Odpowiedź 16

Tak. Będzie sporządzone prawidłowo.

Pytanie 17

Czy w fasadach W1, W3 oraz W5 w pozostałych kwaterach należy zastosować EI wyższe niż EI drzwi czy też należy przyjąć odporność ogniową równą odporności ogniowej drzwi?

Odpowiedź 17

fasada W1 - drzwi EI60, kwatery EI120

fasada W3 - całą wykonać jako zwykłą nie przeciwpożarową

fasada W5 - drzwi EI60, kwatery EI120

Pytanie 18

Które szyby należy przyjąć jako emaliowane ?

Odpowiedź 18

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 10.12.2020 r., odpowiadając na pytanie 3 i pytanie 6 , opublikowane na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.
Plik: pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - nr 2.pdf.

Pytanie 19

Proszę o informacje czy Zamawiający umożliwi złożenie Wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej jako dokument w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji, poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres or@wagrowiec.pl, przed terminem złożenia ofert tj. 12.01.2021 r. do godz. 11.00. Do oferty Wykonawca załączy kopie dokumentu wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SIWZ.

WICESTAROSTA

Michał Piechocki

Wągrowiec, 30.12.2020 r.

OR.272.8.2020

**Wykonawcy
wszyscy**

TREŚĆ PYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA NR 6 DO ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”**.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej wszystkich branż w wersji edytowalnej dwg

Odpowiedź 1

Zamawiający udostępnił pliki w wersji edytowalnej, na stronie na której udostępniona jest SIWZ.
Plik o nazwie: dwg.zip

Pytanie 2

Proszę o odpowiedź ile koszy ma zostać zamontowanych na boisku głównym do koszykówki?

Odpowiedź 2

Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 3

Proszę o podanie szczegółowych danych technicznych koszy jakie mają być zamontowane na boisku głównym do koszykówki.

Odpowiedź 3

Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 4

Czy kosze do koszykówki mają być podwieszane do dźwigarów dachowych składane elektrycznie czy kosze mają być najazdowe? Z przedmiaru wynika, że kosze na boisku głównym ma być 6 kpl i mają to być kosze podwieszane a potrzebne są tylko 2 kpl. Natomiast zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego jest tylko jedno boisko główne do koszykówki? Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź 4

Wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 5

Proszę o informację ile koszy ma zostać zamontowanych na boiskach treningowych do koszykówki?

Odpowiedź 5

Wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 6

Proszę o podanie szczegółowych informacji technicznych jakie mają być zamontowane kosze do koszykówki na boiskach treningowych - podwieszane do dźwigarów dachowych składane elektrycznie czy kosze mają być najazdowe? Z przedmiaru wynika, że kosze na boiskach treningowych ma być 4 kpl i mają to być kosze najazdowe a potrzebnych jest 6 kpl . Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego są trzy boiska treningowe do koszykówki.

Odpowiedź 6

Wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 7

Przedmiar dotyczący siatkówki podaje, że tulei ma być 9 sztuk, ram podłogowych ma być 8 sztuk a montaż tulei 10 sztuk. Proszę o podanie ilości , które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 7

Tulei w ilości 10 sztuk.

Pytanie 8

Przedmiar dotyczący tenisa podaje 4kpl podpórek do gry singlowej a komplety słupków są 2. Proszę o podanie ilości podpórek, które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 8

2 komplety są zapasowe.

Pytanie 9

W punkcie dotyczącym wykładziny ochronnej w płytach podano że płyt ma być 478 sztuk co daje 956m² a w przedmiarze podano że ma być 966m². Proszę o podanie ilości wykładziny ochronnej, które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 9

966 m².

Pytanie 10

W punkcie dotyczącym drabinek podano 90sztuk montażu drabinek a drabinek jest 18 sztuk. Proszę o podanie ilości drabinek , które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 10

18 sztuk.

Pytanie 11

Opis techniczny mówi o wykonaniu częściowo ogrodzenia. Przedmiar i zagospodarowanie terenu nie wskazuje zakresu i ilości. Proszę o podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 11

Ogrodzenie nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie 12

Opis techniczny mówi o zamontowaniu furtek w ogrodzeniu. Przedmiar i zagospodarowanie terenu nie wskazuje wymiarów i miejsca montażu. Proszę o podanie parametrów technicznych furtek jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 12

Nie przewiduje się montażu.

Pytanie 13

Opis techniczny podaje „w ramach całej inwestycji należy czyścić kanalizację deszczową”.
Proszę o informację czy do wyceny należy przyjąć czyszczenie istniejącej kanalizacji i w jakiej technologii należy przeprowadzić to czyszczenie.

Odpowiedź 13

Tak, należy przyjąć czyszczenie w dowolnej technologii.

Pytanie 14

Proszę o wyjaśnienia co należy rozumieć pod opisem pozycji w przedmiarze „Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm w kolorze wiązarów” w ilości 18,53m². Proszę o podanie szczegółów technicznych tego elementu i gdzie należy go zamontować.

Odpowiedź 14

Jest to błąd, nie ma ścianek drewnianych.

Pytanie 15

Proszę o informację co należy wycenić na podłodze hali sportowej:

- a) zgodnie z przedmiarem i rysunkami: legary, płyta osb, wykładzina 7mm
- b) zgodnie z opisem wykonawczym: folia, pianka PU 15mm, panele ze sklejki brzoźowej gr. 18mm lub płyty osb, wykładzina gr. 3,2mm

Odpowiedź 15

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 09.12.2020 r., odpowiadając na pytanie 1, opublikowane na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

Plik: pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - nr 1.pdf.

Pytanie 16

Proszę o informację, czy w związku z zapisem w SIWZ pkt 8 rozdziału VIII , że wadium w formie gwarancji lub poręczenia winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, **bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów**,

poręczenie z poniższym zapisem będzie sporządzone prawidłowo:

Żądanie Zamawiającego wzywające Poręczyciela do zapłaty wadium, dla swej skuteczności, powinno:

- 1) być złożone Poręczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okresie obowiązywania poręczenia, oraz
- 2) **być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego; jeżeli żądanie jest podpisane przez pełnomocnika, do żądania powinno być dołączone pisemne pełnomocnictwo dla podpisującego, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego**, oraz
- 3) wskazywać numer rachunku bankowego do dokonania zapłaty wadium.

Odpowiedź 16

Tak. Będzie sporządzone prawidłowo.

Pytanie 17

Czy w fasadach W1, W3 oraz W5 w pozostałych kwaterach należy zastosować EI wyższe niż EI drzwi czy też należy przyjąć odporność ogniową równą odporności ogniowej drzwi ?

Odpowiedź 17

fasada W1 - drzwi EI60, kwatery EI120

fasada W3 - całą wykonać jako zwykłą nie przeciwpożarową

fasada W5 - drzwi EI60, kwatery EI120

Pytanie 18

Które szyby należy przyjąć jako emaliowane ?

Odpowiedź 18

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 10.12.2020 r., odpowiadając na pytanie 3 i pytanie 6 , opublikowane na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

Plik: pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - nr 2.pdf.

Pytanie 19

Proszę o informacje czy Zamawiający umożliwi złożenie Wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej jako dokument w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji, poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres or@wagrowiec.pl, przed terminem złożenia ofert tj. 12.01.2021 r. do godz. 11.00. Do oferty Wykonawca załączy kopie dokumentu wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SIWZ.